



CRIANZA Y CUIDADOS
DE UN POLLO DE
VENCEJO



Materiales necesarios

- Una caja de cartón pequeña (tamaño caja de zapatos).
- Papel de cocina, papel absorbente o cartón ondulado.
- Pinzas de punta romana.
- Guantes de látex o nitrilo.
- Recipiente pequeño donde colocar el alimento (sirve una tapadera o tapón, un pequeño bol).
- Fuente de calor (imprescindible en pollos de corta edad).
- Agua tibia.
- Alimento (insectos: grillos (*Acheta domesticus*), larvas de tenébridos, gusano de la harina (*Tenebrio mollitor*), gusano buffalo (*Alphitobius Diaperinus*), gusano de la miel (*Galleria melonella*). También se pueden dar moscas, saltamontes y otros insectos que capturemos.
- Desinfectante de manos, jabón y toalla.
- Un peso de cocina (báscula que discrimine gramos) (RECOMENDABLE)



* NOTA: Suplementos alimenticios, calcio y otros minerales. En el caso de alimentarse sólo con tenebrios si es importante suplementar un poco de calcio y vitaminas. Si la dieta de insectos es variada no es necesario.

Manejo del vencejo

Hay que sujetarlos con firmeza, pero sin apretar, no dejar que se sacuda dentro de nuestra mano porque se le estropeará el plumaje. Las plumas son estructuras muy sensibles y delicadas, más aún durante su fase de crecimiento que abarca todo el periodo que tendremos al ejemplar, ya que cuando lo complete su plumaje estará preparado para volar y podrá ser liberado.

Son aves inofensivas, pero tienen unas garras robustas con las que se sujetarán con fuerza. **No te harán heridas y nunca te picarán.**

Puedes utilizar un pañuelo fino de tela o un papel o toalla pequeña para envolverlo.



Y recuerda, los vencejos son aves silvestres, ¡¡no son mascotas!!



Recuerda que estás manejando un ave silvestre, ¡¡no una mascota!!, hay que evitar acariciarlos y manejárselos en exceso, además puede ser portador de enfermedades, así que cumple todas las normas de higiene:

- Puedes usar guantes de látex o nitrilo para manejarlo.
- No lo acerques a tu cara, ojos y boca.
- Lava tus manos con jabón antes y después de manipular al vencejo.
- No comas, bebas o fumes durante el manejo del animal.

Mantenimiento y cuidados

- Los vencejos deben mantenerse preferiblemente en grupos de 2 ó 3 pollos. De esta manera podrán proporcionarse calor unos a otros y acicalarse mutuamente.
- Se deben mantener en una caja de cartón (caja de zapatos con la tapadera agujereada) con el fondo lleno de papel de cocina (papel absorbente) o un pequeño nido, que debe mantenerse siempre limpio. No necesitan ramas ni posaderos.
- La caja debe estar situada en un lugar a la sombra y tranquilo, su temperatura de confort es entre 25-30°C.
- El sustrato que pongamos en la base de la caja debe ser rugoso, es decir, que impida que el animal resbale y abra sus patas. Por ejemplo cartón ondulado, césped artificial, papel de cocina arrugado.
- Cuando los pollos son muy pequeños necesitan fuente de calor externa: manta eléctrica, lámpara de calor, botella de agua caliente, bolsa de semillas, ...etc. Siempre debe haber un gradiente de temperatura en la caja que permita al animal elegir donde quiere estar.
- Para manipular al vencejo podemos usar guantes o una tela de algodón o papel, nuestras manos deben estar limpias y secas.
- Limpieza: es muy importante que se mantenga siempre limpia y sin heces la caja y los papeles donde están los ejemplares.



Atención

Es importante que el ave tenga la temperatura adecuada:

- Nunca alimentar a un ave hipotérmica. Si notamos que esta fría, primero hay que hacer que recupere temperatura antes de ofrecer alimento.
- Si hace mucho calor, NUNCA remojar al ave para refrescarla, dejarla en un lugar tranquilo y a la sombra.



**Cuándo llamar
al centro de
recuperación
(CREA)**

- Si no digiere alimento y siempre regurgita las tomas (más de 1-2 días sin comer).
- Si hay algún signo de enfermedad: diarrea, disnea, mal crecimiento de las plumas, deformidad en el pico, alas o patas...etc..

Alimentación



- Antes de comenzar nos lavaremos y secaremos bien las manos.
- Sólo nos dedicaremos a esta tarea, (Prohibido: comer, beber, fumar...etc).
- Colocaremos todo el **material necesario**:
 - Insectos que se van a suministrar en esa toma en un pequeño recipiente con un poco de agua tibia (para descongelarlos e hidratarlos ligeramente).
 - Papel de cocina.
 - Paño de algodón o tela.
 - Pinzas de punta romana (o nuestros dedos).
- Sujetaremos al vencejo con firmeza pero sin apretar y ofreceremos el insecto con ayuda de la pinza, lo normal es que el animal abra la boca.
- En el caso de que no la abriera, sujetamos al animal con la mano y con los dedos pulgar y corazón rodeamos con suavidad su cabeza con ayuda del dedo índice se abre el pico por un lateral (nunca desde la punta, nunca tirando de las plumas de debajo de la mandíbula) con la otra mano y ayuda de las pinzas se introduce el alimento.

- No es necesario dar agua al animal, con el agua que lleva los insectos hidratados es suficiente. Sólo en el caso de que lo veamos deshidratado (ojo almendrado y con menos brillo).
- En el caso de necesitar hidratarlo, ofreceremos una gota de agua con la ayuda de nuestro dedo por un lateral del pico, por la comisura. ¡¡Nunca por la parte superior o sumergiendo el pico en agua!!.
- El vencejo debe comer cada 3 horas durante las horas de luz, si es más pequeño puede requerir una alimentación con más frecuencia cada 1,5-2 horas.

Ejemplos:

- *Cinco tomas diarias (8:00, 11:00, 14:00, 17:00 y 20:00).*
- *Siete tomas diarias (8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00).*



Crecimiento

- A lo largo del día debe ingerir entre 15 y 20 gr de insectos. Los ejemplares que no coman solos y haya que alimentarlos de manera forzada hacen tomas de menos cantidad, con esto evitaremos que las regurgiten.
- Lo ideal es llevar un control del peso del animal, pero para eso se necesita una báscula que sea capaz de discriminar “gramos”, ya que estos animales no sobrepasan los 42-54gr. Puede servir un peso de cocina.
- El animal debe ir ganando un poco de peso cada día. Cuando es más joven el incremento de peso será más rápido y a medida que vaya creciendo será más gradual. Incluso justo antes de volar hay una “fase de adelgazamiento” acompañado de una serie de cambios en las proporciones de sus células sanguíneas, está preparándose para volar. En esta fase hay que vigilar que no baje como media de los 35- 40 gr.
- Cuando adquiere un tamaño similar al adulto y tiene el plumaje prácticamente crecido por completo, es conveniente pasarlo a una caja un poco más grande.



- El vencejo necesitará estirar sus alas por completo para levantar su cuerpo sobre las puntas de sus alas abiertas con el objeto de fortalecer sus músculos de vuelo. No es necesario hacerle ejercitar las alas de manera forzada ni obligarlo a hacer pequeños vuelos. En la naturaleza se lanzan un día desde el nido y vuelan sin más.
- Se les puede ayudar en la musculación colocando una superficie ligeramente inclinada y rugosa en uno de los laterales de la caja, un trozo de tela, malla de sombreo, tela de saco,...etc. Donde el animal pueda enganchar sus patas y agitar las alas.
- Si notamos que el plumaje está un poco sucio (restos de heces) podemos limpiarlo con un papel o paño humedecido en agua tibia y frotar suavemente en el sentido de las barbas de la pluma para no “despeinarla”.

Liberación

¿cuándo está preparado para la **suelta**?

El plumaje tiene que estar totalmente crecido, para ello se tienen que dar estas circunstancias:

- No hay rastro de las vainas (cañones) en las primarias más externas en la zona dorsal del ala.
- Con el ala plegada al cuerpo la última primaria sobresale de la cola unos 2 cm aproximadamente y cruza las alas en forma de cruz en reposo.

Y sobre todo nos los indicará el ave con sus ansias de salir volando, está inquieto y fuerte.

- Antes de liberarlo hay que quitar cualquier marca identificativa, si es que la tiene.
- Anilla oficial. Debe colocarla un anillador en activo y autorizado.
- Elegir un día sin lluvia y evitar las horas centrales del día si hace mucho calor.



- Preferiblemente que haya otros vencejos volando en esa zona.
- Elegir una zona ligeramente elevada.
- Poner el ave sobre la palma de la mano, extender el brazo y esperar a que salga a volar.



Más información

- www.juntadeandalucia.es
- www.avesdebarrio.seo.org/2019/07/02/que-hacer-si-encontramos-una-cria-de-vencejo/
- www.falciotnegre.com
- www.grefa.org/esta-en-tu-mano/la-cria-a-mano-de-vencejos
- www.seo.org/crias-de-vencejo-caidas-al-suelo-todo-lo-que-hay-que-saber-2/
- www.agenciamedioambienteyagua.es/user/doc/Manejo_y_alimentacion_Vencejos_Red_andaluza_CREAs.pdf
- www.agenciamedioambienteyagua.es/user/doc/Como-alimentar-un-vencejo.mp4



Teléfonos de **información provincial**

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ↗ Almería: 613 079 714 | ↗ Huelva: 959 070 554 |
| ↗ Cádiz: 956 008 700 | ↗ Jaén: 953 368 800 |
| ↗ Córdoba: 957 734 106 | ↗ Málaga: 951 777 008 |
| ↗ Granada: 958 145 200 | ↗ Sevilla: 955 121 144 |

¡Participa!